



ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД
бул. „Цар Борис III“ №215, ет.4,
София 1618,
e-mail:info@avtomagistrali.com

У Т О Ч Н Е Н И Я П О П Р О Ц Е Д У Р А

За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител
„Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет:

*„Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ“ Струма“,
стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени
позиции“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на поръчка с горесцитирания предмет, предоставяме следните уточнения:

1. В т. IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т 4. Технически и професионални способности от поканата за участие Възложителя е поставил следното изискване:

4.1. Изисква се участникът в през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката. За дейности с предмет и обем, сходни с този на поръчката се приема изпълнение на текущо и поддържане на автомагистрала и/или на път/пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на път/пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улица/и в страната, и/или на път/пътища с еквивалентни характеристики извън страната, както следва:

- пътни съоръжения (виадукти и/или мостове и/или тунели и др.) с обща дължина мин 1000 м. и/ или 35000 м2 пътни настилки. (За Сметка №3 и Сметка № 4).

- изпълнение на 25 км текущо и зимно поддържане на автомагистрала/и и/или на път/пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на път/пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улица/и в страната. (За Сметка № 1-8).

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО: Възложителя ще приеме доказването на минималното изискване с изпълнението на едно или няколко възлагания!

При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на изискването без да сумира поставените изисквания дължини за всяка една от обособените позиции, за които се представя оферта. Т.е. участник може да покрие изискването с представяне на доказателство за изпълнени дейности - пътни съоръжения (виадукти и/или

мостове и/или тунели и др.) с обща дължина мин 1000 м. и/ или 35000 м² пътни настилки. (За Сметка №3 и Сметка № 4) за една или всички обособени позиции за които кандидатства и изпълнение на минимум 25 км текущо и зимно поддържане на автомагистрала/и и/или на път/пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на път/пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улица/и в страната. (За Сметка № 1-8) – за една или всички обособени позиции.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представя отделен списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката. Участникът може да декларира едно или няколко възлагания, с които покрива минималните изисквания на Възложителя за всички обособени позиции.

2. Възложителя е изменил/допълнил информация в Сметка №3 – Приложения № 5, по отношение на пределните цени по позиции: 3008 и 3022, като участниците трябва да се съобразят със сметките с нанесените корекции, неразделна част от настоящото.

3. С оглед дължината на трасето и районирането на 7 (седем) ОПУ, Възложителя прави уточнения в изискванията за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – АМ “Тракия“** на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, по отношение на инструментите, съоръжения и техническо оборудване, както следва:

СМЕТКА № 1-8 – ОПУ Пловдив

- Пътна фреза – 1 бр.
- Автогудронатор – 2 бр.
- Асфалтополагаща машина – 2 бр.
- Бандажен валяк – 2 бр.
- Пневматичен валяк – 2 бр.
- Багер - 1 бр.
- Автогрейдер – 2 бр.
- Челен товарач – 5 бр.
- Автовлекач за аварииали тежкотоварни автомобили – 1 бр.
- Комбинирани машини за зимно поддържане (машината да е оборудвана с гребло, устройство за точно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества в твърда фаза и устройство за разпръскване на химически вещества в течна фаза) – 4 бр.
- Пясъкоразпръсквач с гребло - 3 бр.
- Снегорин - над 100 к.с. - 4 бр.

СМЕТКА № 1-8 – ОПУ Стара Загора, Сливен и Ямбол

- Пътна фреза – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Асфалтополагаща машина – 1 бр.
- Бандажен валяк – 2 бр.
- Пневматичен валяк – 2 бр.
- Багер - 1 бр.
- Автогрейдер – 3 бр.
- Автокран – 1 бр.
- Челен товарач – 7 бр.
- Автовлекач за аварииали тежкотоварни автомобили – 2 бр.
- Роторен снегорин – 2 бр.

- Комбинирани машини за зимно поддържане (машината да е оборудвана с гребло, устройство за точно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества в твърда фаза и устройство за разпръскване на химически вещества в течна фаза) – 11 бр.

- Пясъкоразпръсквач с гребло - 9 бр.

- Снегорин - над 100 к.с. - 9 бр.

СМЕТКА № 1-8 – ОПУ Бургас

- Пътна фреза – 1 бр.

- Автогудронатор – 1 бр.

- Асфалтополагаща машина – 1 бр.

- Бандажен валеж – 2 бр.

- Пневматичен валеж – 2 бр.

- Багер - 1 бр.

- Автогрейдер – 2 бр.

- Автокран – 1 бр.

- Челен товарач – 3 бр.

- Автовлекач за аварирани тежкотоварни автомобили – 1 бр.

- Комбинирани машини за зимно поддържане (машината да е оборудвана с гребло, устройство за точно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества в твърда фаза и устройство за разпръскване на химически вещества в течна фаза) – 4 бр.

- Пясъкоразпръсквач с гребло - 3 бр.

- Снегорин - над 100 к.с. - 3 бр.

За обособена позиция №2 – АМ Тракия, участниците могат да подават оферти както за цялото трасе на магистралата, така и за посочените по – горе ОПУ – та, (за едно или повече) за които трябва да декларира инструментите, съоръжения и техническо оборудване за съответното ОПУ или за цялото трасе на АМ Тракия.

Обстоятелствата се декларират в Образец №3 към поканата за участие, като участникът посочва съответното ОПУ за което ще подава оферта или за цялото трасе.

Инструментите, съоръжения и техническо оборудване за цялото трасе на АМ Тракия дължина на пътната мрежа 406,712 км, са посочени в поканата за участие.

4. Сроктът за подаване на оферти се удължава до 11.05.2022 г. (сряда) 16,00 ч.

Приложение: - Сметка 3 – Приложение № 5 – 2 бр.



ИНЖ. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

относно "Поддържане на територията на АМ "Хемус" на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна и
АМ "Марица" на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково"

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3		18,00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m	лв./м2		12,85
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилата с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		28,60
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилата с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		39,60
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилата с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		50,40
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилата с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²		27,20
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилата с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв./м ²		32,40
8	3008	Изкърпване на дупки и деформации в настилата с неплътна асфалтова смес - със средна дебелина 6см - машинно; включително /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./м2		27,50
9	3009	Изкърпване на настилата със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т		429,00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2		37,20
11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3		62,00

12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		194,80
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес /биндер/ на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		173,90
14	3014	Доставка и полагане на битуминизирана основа /А0/ , с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		141,90
15	3015	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм. машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м		2,50
16	3016	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м		4,60
17	3017	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес		13,20
18	3018	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес		17,10
19	3019	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес		20,40
20	3020	Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със сплит мастик асфалт - средна дебелина 4 см - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./м2		37,10
21	3021	Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със сплит мастик асфалт - средна дебелина 5 см - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./м2		40,50
22	3022	Машинно полагане на сплит мастик асфалт за горен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние - 4 см, включително изрязване на фугите, почистване на основата, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./т		248,50

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата/...../.....
Име и фамилия

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

относно "Поддръжане на територията на АМ "Хемус" на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч, АМ "Тракия" на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас, АМ "Струма" на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград"

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3		18,00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m	лв./м2		12,85
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		28,60
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		39,60
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2		50,40
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²		27,20
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи./ в т.ч. и транспорт	лв./м ²		32,40
8	3008	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с неплътна асфалтова смес - със средна дебелина 6см - машинно; включително /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./м2		27,50
9	3009	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т		429,00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2		37,20
11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3		62,00

12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		194,80
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес /биндер/ на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		173,90
14	3014	Доставка и полагане на битуминизирана основа /А0/ , с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т		141,90
15	3015	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м		2,50
16	3016	Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м		4,60
17	3017	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес		13,20
18	3018	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес		17,10
19	3019	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес		20,40
20	3020	Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със сплит мастик асфалт - средна дебелина 4 см - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./м2		37,10
21	3021	Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със сплит мастик асфалт - средна дебелина 5 см - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./м2		40,50
22	3022	Машинно полагане на сплит мастик асфалт за горен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние - 4 см, включително изрязване на фугите, почистване на основата, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи в т.ч и транспорт	лв./т		248,50

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата/...../.....
Име и фамилия