

Техническа спецификация за доставка на ГСМ за нуждите на „Автомостриали“ ЕАД

Уважаеми колеги,

Във връзка с решение на СД, отдел „М и АТ“ трябва да представи техническа спецификация за избор на доставчици на ГСМ за нуждите на механизацията в Дружеството.

Техническа спецификация

За процедура по сключване на Рамкови договори с предмет:
Закупуване и доставки на ГСМ необходими МПС на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Наличната техника с която разполага Дружеството е броят на МПС, както и моделът, годината на производство и рама (VIN – кода), ще бъдат посочени в приложение към настоящата документация за участие (**Таблица №1**).

Възложителят по всяко време може да актуализира списъка, като добавя или намалява броя им, при придобиване на нови или бракувани МПС.

Услугата предмет на настоящата поръчка, ще се извършва при необходимост.

Предмет на поръчката: Доставка на Смазочни материали (двигателно, хидравлично и трансмисионно масло), греси, антифриз, спирача течност, пентосин, AdBlue и течност за чистачките, предназначени за механизацията, както следва по вид и параметри:

Ориентировъчни количества:

Материали	Спецификация	Кол. в литри/кг. на месец
Двигателно масло	0W 30	50
Двигателно масло	10W40	1040
Двигателно масло	15W40	416
Двигателно масло	5W30	624
Хидравлично масло	32	500
Хидравлично масло	46	500
Хидравлично масло	DX III	1248
Трансмисионно масло	75W80	208
Трансмисионно масло	ATF	800
Грес за централно смазване	kg.	40
Зимна течност за чистачки	-60	500
Антифриз	Син	500
Пентосин		30
AdBlue		2200

Спецификация на продуктите:

Двигателно масло за леки и тежкотоварни автомобили		
	Продукт	Спецификация
1	0W30	ACEA C2, API SN/CF
2	5W30	ACEA C3, API SN, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30. MAY BE USED IN APPLICATIONS REQUIRING ACEA C2 PERFORMANCE (EXCLUDING FUEL ECONOMY BENEFITS).
3	5W40	ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.01, GM DEXOS 2, APPROVED TO FORD SPECIFICATION WSS-M2C917-A, RENAULT RN0700/0710, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-S2
4	10W40	ACEA E4,E7 API CI-4,MB 228.5,MAN M3277,MACK EO-L,VOLVO VDS-3,MTU TYPE 3,RENAULT RVI RXD
5	15W40	ACEA E7,A3,B3,B4,API CI-4/SL,MB 228.3,229.1, CUMMINS 20071/72/76/77/78, MAN M3275,MTU TYPE 2, MACK EO-N,EO-; PLUS,VOLVO VDS-3,RENAULT RVI RLD-2

Хидравлично масло за леки и тежкотоварни автомобили		
	Продукт	Спецификация
1	MXL 46	ISO 6743/4 ISO-L-HL, ISO 11158-HL, DIN 51524-part1 (HL),
2	MXL 22	
3	HP32	ISO 6743/4 ISO-L-HL, ISO 11158-HL, DIN 51524-part1 (HL),
4	GM DEXRON III	GM DEXRON III,FORD,MERCON,ALLISON C4,TES-389,CATERPILLAR TO-2,MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, MAN 339F, 339 V1 & Z1, 339 V2 & Z2, VOITH 55.6335,VOLVO 97340,97341,ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L & 17C
5	ANTIFREEZE BLUE minimum /- 38°C	ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580: 2010
6	ANTIFREEZE RED minimum /- 38°C	ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580: 2010, AFNOR NF R15-601*, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361 – 88, JIS K 2234*, NATO S 759 (* with the exception of reserve alkalinity)

Трансмисионно масло		
	Продукт	Спецификация
1	75W/90	API GL-4, API GL-5 MAN 342 Type M-1, MB 235.0
2	ATF	DEXTRON II D, MB 236.2, MB 236.7, ALLISON C3 / C4, MAN 339-D, MB 236.6, SUFFIX A.
3	75W80	API GL4+

Диференциално масло		
	Продукт	Спецификация

1	80W/90	API GL-4 / GL-5
		MIL-L-2105D
Течност за чистачки		
	Продукт	Спецификация
1	Зимна течност за чистачки minimum /-20°C	Без съдържание на етанол, съгласно европейските изисквания В разфасовки от 1 л., 3 л., 5 л., 20 л., 25 л., 180л., 200 л. и 220 л.
2	Лятна течност за чистачки (концентрат)	Без съдържание на етанол, съгласно европейските изисквания В разфасовки от 1 л., 3 л., 5 л., 20 л., 25 л., 180л., 200 л. и 220 л.
Добавки		
1	AdBlue	
Грес		
	Продукт	Спецификация
1	LITHIUM COMPLEX	NLGI 2 (КОМПЛЕКСНА ЛИТИЕВА/ВИСОКА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА) ЧЕРВЕНА
2	LIBRA EP2	NLGI2(ЛИТИЕВА ГРЕС)
		Количествата са в кг.

* Разфасовките, в които ще бъдат доставяни ГСМ за автомобилите следва да бъдат от 1 л., 3 л., 5 л., 20 л., 25 л., 180л., 200 л. и 220 л.

Място на изпълнение:

Дейностите по доставка на ГСМ за автомобилите на „Автомострали“ ЕАД следва да се изпълняват на територията на посочените градове и области, както следва:

- Област София – град
- Област София
- Област Перник
- Област Кюстендил
- Област Благоевград
- Област Пазарджик
- Област Пловдив
- Област Ямбол
- Област Бургас
- Област Плевен
- Област Ловеч

Базите с които разполага „Автомострали“ ЕАД на територията на страната са: АБП Елешница, АБП Перник, АБП Ихтиман, АБП Калугерово, ОП Ябланица, ОП Пловдив/Трилистник, ОП Ямбол, ОП Чирпан и ОП Бургас и база Торос (строителен обект).

Участника следва да извършва дейността по настоящата процедура в посочен от него Търговски център, находящ се на горе посочените градове, бази и области.

